

IDEE DECOR

di Manuela Corbetta



**Invece di
sostituire i
serramenti
è possibile
trasformarli
con semplici
accorgimenti
e poca spesa**

Rinnovo creativo





Sostituire porte e finestre richiede un ingente impegno economico, ma non solo. Da mettere in conto ci sono anche il disagio dei lavori in casa e l'eventuale richiesta di permessi comunali, nel caso in cui si scegliesse una nuova tipologia di finestre. E se, in qualche caso, il ripristino dei vecchi serramenti può rivelarsi una scelta economicamente vantaggiosa, in altri basta qualche semplice trucco per cambiarne il volto.

La seconda vita delle porte interne

Oltre alla classica riverniciatura, l'aspetto complessivo delle porte interne può essere modificato semplicemente applicando sull'intera anta una pellicola adesiva. In alternativa, la porta può essere arricchita di nuove valenze, come la finitura a lavagna, ottimo supporto per la camera dei bambini, oppure con l'inserimento di un pannello a specchio, che può migliorare la funzionalità di una camera da letto o di una cabina armadio.

Per rendere più agevole l'utilizzo degli spazi di una casa, può essere cambiato il tipo di apertura delle porte esistenti, passando da battente a scorrevole esterno alla parete. L'operazione prevede il montaggio di un binario, con doppia larghezza rispetto al vano della porta, e l'aggancio dell'anta, alla quale vanno rimosse le cerniere e la maniglia.

Motorizzazione e ferramenta

Un modo per rinnovare un vecchio serramento ancora in buone condizioni, rendendone la movimentazione più fruibile e sicura, è l'automatizzazione mediante supporti domotici. Molti dei dispositivi in commercio possono essere montati su porte e finestre esistenti, garantendone l'utilizzo anche alle persone con mobilità ridotta. La motorizzazione delle porte viene effettuata montando un braccio meccanico sopra il telaio, che azionato da un motore fa ruotare l'anta, mentre nel caso di aperture scor-

IN APERTURA

Decoidea propone la linea Home Decor Line per rivestire le ante delle porte in maniera semplice e veloce. Si tratta di un foglio adesivo in vinile delle dimensioni di 83x210 cm, facilmente adattabili alle misure effettive della porta. Realizzato con tecnologia "bubble free", che evita la formazione di bolle d'aria durante la posa, è disponibile in due versioni resistenti all'acqua e removibili: PVC Standard, lavabile con un panno umido, oppure PVC Premium, lavabile con comuni detersivi, resistente al calore e certificato ignifugo (B1-M1). La pellicola è ideale per ricoprire qualsiasi tipo di superficie e non danneggia il supporto una volta rimossa.

1 Decor® di Kerakoll è uno smalto ecocompatibile universale a tecnologia HydroRapid, con la duplice funzione decorativa e protettiva. È applicabile a pavimenti, pareti, serramenti, porte, apparecchi illuminanti e riscaldanti, per garantire una continuità cromatica attraverso una nuova immagine coordinata. Decor viene creato a mano da appositi artigiani, ottenendo la finitura extra matt a effetto silk-touch, morbido e setoso al tatto, nei dieci colori Warm Collection.

2 VI di Topp è un'automazione elettromeccanica per porte scorrevoli interne, con ingombri minimi e installabile con semplici mosse anche su porte esistenti. Il funzionamento avviene in automatico, tirando leggermente la porta. È rivolta a un utilizzo continuo, destinato ad ante con portata massima di 50 chili e con la larghezza del vano di passaggio da 70 a 100 cm. Disponibile con il sensore a infrarossi integrato, VI è abbinabile al sensore a microonde WS2, al pulsante di sfioramento HST e al selettore radiocomando TSB. Può essere inoltre dotato di sblocco manuale di emergenza. Data la presenza di controllo elettronico della velocità, può essere evitata l'installazione di sensori o fotocellule di sicurezza.

3 Il kit Renova Plus di Roverplastik consente di rinnovare il cassonetto della tapparella esistente, riqualificando energeticamente il foro finestra in modo versatile, senza l'intervento di opere murarie e garantendo l'agevole ispezionabilità del vano. L'applicazione riduce la trasmittanza termica dello spazio interno del cassonetto, realizzando la coibentazione termo-acustica in modo semplice ed economico. I pannelli isolanti posti in orizzontale sono predisposti per l'inserimento di una barra porta spazzolino anti-spiffero, potenziabile in modo esterno per ridurre ulteriormente il passaggio dell'aria. Il vano dell'avvolgibile viene avvolto da pannelli flessibili accoppiati ad alluminio termoriflettente e ad un materiale fono-impedente a base bituminosa.

IDEE DECOR

4 I pannelli in vetro Madras® Nuvola di Vitespecchi garantiscono la privacy mantenendo la massima trasparenza: offrono, infatti, l'efficace coprente di un vetro satinato con la gradualità di passaggio fino alla trasparenza. La particolare sturatura consente il semplice accostamento dei diversi pannelli, mantenendone l'andamento costante. Partendo dal materiale di base in vetro float monolitico con spessore fino a 12 mm, Madras Nuvola è temperabile, stratificabile e assemblabile in vetrocamera, e consente tutte le lavorazioni meccaniche e termiche del vetro. La superficie liscia al tatto delle lastre, disponibili con la massima dimensione di 2.250x3.210 mm, assicura alta resistenza a impronte e graffi, e facile pulizia.


5 Click di Eclisse è un appendino studiato appositamente per i telai a scomparsa delle porte scorrevoli. Viene avvitato alle traversine del controlaio Eclisse per pareti in cartongesso e può essere montato a fioritura, incassato con due lastre di cartongesso, oppure nella soluzione a sporgere, senza cornice appesa direttamente alla parete o con cornice incassata con una lastra di cartongesso. È disponibile nella colorazione bianco RAL 9010 e ogni gancio ha una portata di 5 chili.

6 Con il sistema di ferramenta Roto NT è possibile trasformare un'anta a battente in una a ribalta, rendendo maggiormente funzionale il serramento. È adatto a varie forme di anta e può essere montato su profili in legno, PVC o alluminio, comprese le finestre particolarmente ampie e pesanti. Ai serramenti esistenti si possono inoltre applicare i sistemi Roto E-Tec Control, meccanismi di controllo e comando per la gestione centralizzata degli impianti, offrendo maggiore sicurezza, comfort ed efficienza energetica all'abitazione.

revoli è previsto il fissaggio all'anta di un'apposita cinghia. Si possono installare anche serrature motorizzate, che trasformano una porta semplice in una di sicurezza, dotata di un comando per l'apertura e la chiusura. Se l'apertura a battente di un serramento risulta poco adeguata a nuove necessità sopraggiunte, è possibile trasformarla nel tipo a vasistas, inserendo appositi accessori di ferramenta, oppure sostituire la maniglia con un'altra a ingombro ridotto.

Operazione risparmio energetico

Un ulteriore aspetto su cui intervenire sono le prestazioni energetiche, che nei serramenti esistenti in





7 Per un'efficiente gestione della luce naturale, AGC propone il vetro smart Halia, che è in grado di colorarsi di grigio e offrire una protezione antiriflesso con schematura solare, automatica o a comando, oltre a garantire una certa privacy agli ambienti interni. La colorazione uniforme a reattività immediata e le molteplici opzioni di controllo, tramite App, comandi a parete, manuali o vocali, consentono di trasformare istantaneamente la funzionalità degli spazi abitativi e di lavoro, rendendo superfluo l'uso degli oscuranti. In presenza di vari pannelli vetrai, la colorazione può avvenire in modo indipendente, attraverso un semplice comando. Halia, capace di interagire con i più diffusi sistemi di gestione domotica degli edifici (BMS), si presta anche alla sostituzione dei vetri di vecchi infissi



8 Installabile su porte a doppia anta anche esistenti, il kit di apertura simultanea prodotto da Ermetika consente la movimentazione sincronizzata delle ante spostando semplicemente una di esse. Nel caso di montaggio successivo alla posa del controllo, occorre disinstallare la porta per poter inserire le carrucole all'interno del binario in alluminio. Attraverso un meccanismo di tensione viene garantito il perfetto scorrimento delle due ante.

9 Parsol Ultra Grigio di Saint Gobain è un vetro di tipo float colorato in massa, che può garantire una certa privacy agli ambienti, offrendo una tonalità molto intensa e una trasmissione luminosa molto bassa. Disponibile in spessori da 4, 6 e 8 mm e in lastre delle dimensioni massime di 6.000x3.210 mm, Parsol Ultra Grigio può essere all'occorrenza temprato, curvato, forato e molato.



buono stato possono essere migliorate sostituendo i pannelli vetrai con nuovi vetrocamera. In questo caso va valutata l'idoneità dello spazio nel telaio ad accogliere il maggiore spessore delle lastre e quella delle cerniere a reggerne il peso. Per garantire un isolamento più efficace, può essere aggiunta la coibentazione al cassonetto dell'avvolgibile, che viene applicata direttamente alla struttura esistente. Lavorando sulle parti vetrate si può rendere i serramenti esistenti a protezione solare oppure offrire una maggiore privacy agli ambienti, opacizzando e oscurando le lastre trasparenti mediante apposite pellicole o colorazioni antiriflesso. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA